

エコアクション21ロゴマーク使用規則

エコアクション21ロゴマークは、エコアクション21の認証・登録を受けた認証・登録事業者、承認を受けた地域事務局、要因認証・登録された審査員及び委嘱を受けたエコアクション21参与が使用することができます。

この規則は、エコアクション21ロゴマークの使い方の解説として、色やサイズ、レイアウト例を説明するものです。

事業者、地域事務局、審査員及び委嘱を受けたエコアクション21参与はエコアクション21ロゴマークの下に、登録番号を表示しなくてはなりません。表示方法については、2章以降の番号の表示方法を参照し、本使用規則を守ってください。

一般財団法人 持続性推進機構

2015年7月1日改訂

2015年9月1日追訂

2020年1月1日追訂

2025年1月1日追訂

目次

1章:基本的事項

1-1 基本 デザイン	1
1-2 色の使い方	4
1-3 禁止事項	5
1-4 データの請求・問合せ先	6

2章:番号の表示方法

2-1 認証・登録事業者用	7
2-2 地域事務局用	13
2-3 審査員用	19

3章:参考	25
-------	----

1 章：基本的事項

1-1 基本デザイン：A1/A2

Basic Design

エコアクション21ロゴマーク（以下「ロゴマーク」といいます。）は、楕円形の「ea マーク」と「エコアクション21」の文字、登録商標（「®環境省」または「®」）を組合わせたひとつの図形です。

それぞれをバラバラに使うことはできません。必ず指定のEA21 グリーンまたは黒色を使って、表現してください。

A1

楕円形の「ea マーク」と「エコアクション21」の文字、登録商標の表記である「®環境省」の基本的な組合わせ。

ロゴマークの高さが 25mm 以下の場合、**A2** の使用を推奨します。



A2

楕円形の「ea マーク」と「エコアクション21」の文字、登録商標の表記である「®」の基本的な組合わせ。



指定色

EA21 グリーン

印刷用特色	DIC N-848（深緑）
印刷用かけあわせ	C100, M35, Y100
WEB 表示用	G121, B64



黒色

印刷用特色	-
印刷用かけあわせ	K100
WEB 表示用	R0, G0, B0



1 章：基本的事項

1-1 基本デザイン：B1/B2

Basic Design

基本デザイン：A1/A2 に、エコアクション21の趣旨を表すメッセージを冠状に1行で配置したひとつの図形です。メッセージには、認証・登録事業者用と、地域事務局用、審査員用があります。それぞれの内容・文言は変更できません。

B1

基本デザイン：A1 に、エコアクション21の趣旨を表すメッセージを冠状に1行に配置したひとつの図形です。

認証・登録事業者用



地域事務局用、審査員用



B2

基本デザイン：A2 に、エコアクション21の趣旨を表すメッセージを冠状に1行に配置したひとつの図形です。

認証・登録事業者用



地域事務局用、審査員用



1 章：基本的事項

1-1 基本デザイン：C1/C2

Basic Design

基本デザイン：A1/A2 に、エコアクション21の趣旨を表すメッセージを冠状に 2 行で配置したひとつの図形です。メッセージには、認証・登録事業者用と、地域事務局用、審査員用があります。それぞれの内容・文言は変更できません。

C1

基本デザイン：A1 に、エコアクション21の趣旨を表すメッセージを冠状に 2 行に配置したひとつの図形です。

認証・登録事業者用



地域事務局用、審査員用



C2

基本デザイン：A2 に、エコアクション21の趣旨を表すメッセージを冠状に 2 行に配置したひとつの図形です。

認証・登録事業者用



地域事務局用、審査員用



1 章：基本的事項

1-2 色の使い方

Basic Design

ロゴマークは指定色で表現してください。

ロゴマークの背景は、白、白に近い無彩色^注（明るい灰色）、白に近い有彩色^注で補色^注ではない色（薄い青、緑、黄色など）にしてください。

ロゴマークの背景に写真画像等を使う場合も、上記のイメージに類する色としてください。

ロゴマークを白抜きで使う場合の背景は指定色の EA21 グリーン、黒、暗い灰色のみです。

背景：白、白に近い無彩色（明るい灰色）

下図に示すような白から明るい灰色（CMYK 値で K0 から K25 程度までのグレー）。



背景：白に近い有彩色で補色ではない色（薄い青、緑、黄色など）

下図に示すような薄い色（明るい色、パステルトーン）。



ロゴマークの白抜き

背景は下図に示す EA21 グリーン、黒から暗い灰色（CMYK 値で K100 から K70 程度までのグレー）。



注)

無彩色：白・灰・黒からなる色味のない色のこと。明度だけで成り立つ色。

有彩色：色の3属性である色相、彩度、明度をすべて持っている色。

無彩色（白・灰・黒）以外の色。

補色：色相環で反対側に位置する色。反対色とも言う。

色相環



1 章：基本的事項

1-3 禁止事項

Usage of prohibition

以下のような使い方は、**禁止**しており使うことはできません。

色を変える。



変形や回転など、
形状に手を加える。



本規則での規程
以外の囲み罫や
飾りを付ける。



背景に濃い色や
補色を使う。



背景にパターンや
多色を使う。



背景に指定色以外の
色を使い白抜きする。



ロゴマークのデータは以下の形式で支給可能です。下記のエコアクション21中央事務局にお申し込みください。

イラストレータ形式 (.ai)

Adobe Illustrator CC で保存したデータです。

CC より以前のデータが必要な場合は、eps 形式で支給しますのでお問い合わせください。

JPEG 形式 (.jpg)

背景を白、EA21 グリーン、黒色とした RGB の画像データです。

ロゴマークの高さ 50mm、25mm、14mm と ea マーク幅 10mm のタイプで解像度 350dpi で保存したデータです。

Microsoft Word 形式 (.doc)

認証・登録番号表記を Microsoft Word で作成支援用のデータです。

ロゴマークの高さ 50mm、25mm、14mm と ea マーク幅 10mm のタイプで、認証・登録番号の位置やサイズを設定しています。

データの請求、問い合わせ先

一般財団法人 持続性推進機構 (IPSuS)
エコアクション21中央事務局
〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-17-17 7階
TEL : 03-6380-3127
FAX : 03-6380-3128
E-mail : info@ea21.jp
URL : <https://www.ea21.jp>

2 章：番号の表示方法

2-1 認証・登録事業者用：A1/A2

Application Design

認証・登録事業者はロゴマークと認証・登録番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては認証番号 XXXXXXXX(以下番号表示、X は数字)を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■ロゴマークのサイズ

A1は、ロゴマークの高さを25mm以上で使用してください。

25mm未満の場合は、A2の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。

文字高の最小サイズは2mmとします。

「エコアクション21」との間隔

ロゴマークの高さの0.05～0.1程度とします。

A1



A2



■ロゴマークの高さが14mm未満の場合

ロゴマークの高さが14mm未満の場合は「エコアクション21」と番号表示の文字高は2mmに固定してください。

eaマークは幅10mmまで縮小することができます。

ロゴマークの高さ14mm 未満の例

ea マーク幅 10mm の例



2 章：番号の表示方法

2-1 認証・登録事業者用：A1/A2 + 囲み罫

Application Design

認証・登録事業者はロゴマークと認証・登録番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては認証番号 XXXXXXXX（以下番号表示、X は数字）を、囲み罫の下部、中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■囲み罫のサイズ

ロゴマーク高さに1.45を乗じた正方形とします。

囲み罫の最小サイズは20mmです。

■ロゴマークの最小サイズ

A1+囲み罫は、ロゴマークの高さを25mm以上で使用してください。

25mm未満の場合は、A2+囲み罫の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ



文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。

文字高の最小サイズは2mmとします。


囲み罫との間隔

ロゴマークの高さの0.05～0.1程度とします。



囲み罫の最小サイズ 20mm の例

番号表示の文字高は 2mm に固定してください。



2 章：番号の表示方法

2-1 認証・登録事業者用：B1/B2

Application Design

認証・登録事業者はロゴマークと認証・登録番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては認証番号 XXXXXXXX(以下番号表示、X は数字)を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■ロゴマークのサイズ

ロゴマークの高さは25mm以上で使用してください。
25mm未満の場合は、**C1/C2/C3** (P-11参照) の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。
文字高の最小サイズは2mmとします。

「エコアクション21」との間隔

ロゴマークの高さの0.05～0.1程度とします。

B1



B2



2 章：番号の表示方法

2-1 認証・登録事業者用：B1/B2 + 囲み罫

Application Design

認証・登録事業者はロゴマークと認証・登録番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては認証番号 XXXXXXXX（以下番号表示、X は数字）を、囲み罫の下部、中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■囲み罫のサイズ

ロゴマーク高さに1.45を乗じた正方形とします。

囲み罫の最小サイズは36.25mmです。

■ロゴマークの最小サイズ

ロゴマークの高さは25mm以上で使用してください。

25mm未満の場合は、**C1/C2/C3+囲み罫**（P-12参照）の使用を推奨します。



■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション 21」を超えないこととします。

囲み罫との間隔

ロゴマークの高さの0.05～0.1程度とします。



囲み罫の最小サイズ 36.25mm の例



2 章：番号の表示方法

2-1 認証・登録事業者用：C1/C2/C3

Application Design

認証・登録事業者はロゴマークと認証・登録番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては認証番号 XXXXXXXX(以下番号表示、X は数字)を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■ロゴマークのサイズ

C1/C2はロゴマークの高さが25mm未満の場合に使用します。

14mm未満の場合は、C3の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。

文字高の最小サイズは2mmとします。


「エコアクション21」との間隔

ロゴマークの高さの0.05~0.1程度とします。

C1



C2



■ロゴマークの高さが14mm未満の場合

ロゴマークの高さが14mm未満の場合はメッセージ部分が3行のタイプを使用できます。


「エコアクション21」と番号表示の文字高は2mmに固定してください。

eaマークは幅10mmまで縮小することができます。

C3

ロゴマークの高さ 14mm 未満の例

ea マーク幅 10mm の例



2 章：番号の表示方法

2-1 認証・登録事業者用：C1/C2/C3 + 囲み罫

Application Design

認証・登録事業者はロゴマークと認証・登録番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては認証番号 XXXXXXXX（以下番号表示、X は数字）を、囲み罫の下部、中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■囲み罫のサイズ

ロゴマーク高さに 1.5 を乗じた正方形とします。

囲み罫の最小サイズは 20mm です。

■ロゴマークのサイズ

C1/C2+ 囲み罫はロゴマークの高さを 14mm 以上で使用してください。

14mm 未満の場合は、C3+ 囲み罫の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの 0.1 以上、幅は「エコアクション 21」を超えないこととします。

文字高の最小サイズは 2mm とします。

囲み罫との間隔

ロゴマークの高さの 0.05~0.1 程度とします。



■ロゴマークの高さが 14mm 未満の場合

ロゴマークの高さが 14mm 未満の場合はメッセージ部分が 3 行のタイプを使用できます。

囲み罫のサイズはロゴマーク高さに 1.75 以上を乗じた正方形とします。

「エコアクション 21」と番号表示の文字高は 2mm に固定してください。


ea マークは幅 10mm まで縮小することができます。



C3+ 囲み罫

ロゴマークの高さ 14mm 未満の例

ea マーク幅 10mm の例



2 章：番号の表示方法

2-2 地域事務局用：A1/A2

Application Design

地域事務局はロゴマークと承認番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては地域事務局 No. XXX(以下番号表示、Xは数字)を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色はEA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■ロゴマークのサイズ

A1は、ロゴマークの高さを25mm以上で使用してください。

25mm未満の場合は、A2の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。

文字高の最小サイズは2mmとします。

「エコアクション21」との間隔

ロゴマークの高さの0.05～0.1程度とします。

A1



A2



■ロゴマークの高さが14mm未満の場合

ロゴマークの高さが14mm未満の場合は「エコアクション21」と番号表示の文字高は2mmに固定してください。

eaマークは幅10mmまで縮小することができます。

ロゴマークの高さ14mm 未満の例



eaマーク幅 10mm の例



2章：番号の表示方法

2-2 地域事務局用：A1/A2 + 囲み罫

Application Design

地域事務局はロゴマークと承認番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては地域事務局 No. XXX (以下番号表示、Xは数字) を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】 番号表示のフォント名：メイリオ

■囲み罫のサイズ

ロゴマーク高さに1.45を乗じた正方形とします。

囲み罫の最小サイズは20mmです。

■ロゴマークの最小サイズ

A1+囲み罫は、ロゴマークの高さを25mm以上で使用してください。

25mm未満の場合は、**A2+囲み罫**の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ



文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。

文字高の最小サイズは2mmとします。


囲み罫との間隔

ロゴマークの高さの0.05~0.1程度とします。



囲み罫の最小サイズ 20mm の例

番号表示の文字高は 2mm に固定してください。



2 章：番号の表示方法

2-2 地域事務局用：B1/B2

Application Design

地域事務局はロゴマークと承認番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては地域事務局 No. XXX(以下番号表示、X は数字)を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■ロゴマークのサイズ

ロゴマークの高さは25mm以上で使用してください。
25mm未満の場合は、**C1/C2/C3** (P-29参照) の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、かつ幅は「エコアクション21」を超えないこととします。
文字高の最小サイズは2mmとします。

「エコアクション21」との間隔

ロゴマークの高さの0.05～0.1程度とします。

B1



B2



2 章：番号の表示方法

2-2 地域事務局用：B1/B2 + 囲み罫

Application Design

地域事務局はロゴマークと承認番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては地域事務局 No. XXX (以下番号表示、X は数字) を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■囲み罫のサイズ

ロゴマーク高さに1.45を乗じた正方形とします。

囲み罫の最小サイズは36.25mmです。

■ロゴマークの最小サイズ

ロゴマークの高さは25mm以上で使用してください。

25mm未満の場合は、**C1/C2/C3+囲み罫** (P-30参照) の使用を推奨します。


■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。

囲み罫との間隔

ロゴマークの高さの0.05～0.1程度とします。



囲み罫の最小サイズ 36.25mm の例



2 章：番号の表示方法

2-2 地域事務局用：C1/C2/C3

Application Design

地域事務局はロゴマークと承認番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては地域事務局 No. XXX(以下番号表示、X は数字)を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■ロゴマークのサイズ

C1/C2はロゴマークの高さが25mm未満の場合に使用します。

14mm未満の場合は、C3の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。

文字高の最小サイズは2mmとします。

「エコアクション21」との間隔

ロゴマークの高さの0.05~0.1程度とします。

C1



C2



■ロゴマークの高さが14mm未満の場合

ロゴマークの高さが14mm未満の場合はメッセージ部分が3行のタイプを使用できます。


「エコアクション21」と番号表示の文字高は2mmに固定してください。

eaマークは幅10mmまで縮小することができます。

C3


ロゴマークの高さ 14mm 未満の例

ea マーク幅 10mm の例



Application Design

【参考】 番号表示のフォント名：メイリオ



2 章：番号の表示方法

2-3 審査員用：A1/A2

Application Design

審査員はロゴマークと認証・登録番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては審査員 No. XXXXXX（以下番号表示、Xは数字）を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■ロゴマークのサイズ

A1は、ロゴマークの高さを25mm以上で使用してください。

25mm未満の場合は、A2の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。

文字高の最小サイズは2mmとします。

「エコアクション21」との間隔

ロゴマークの高さの0.05～0.1程度とします。

A1



A2



■ロゴマークの高さが14mm未満の場合

ロゴマークの高さが14mm未満の場合は「エコアクション21」と番号表示の文字高は2mmに固定してください。

eaマークは幅10mmまで縮小することができます。

ロゴマークの高さ14mm 未満の例



eaマーク幅 10mm の例



2章：番号の表示方法

2-3 審査員用：B1/B2

Application Design

審査員はロゴマークと認証・登録番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては審査員 No. XXXXXX（以下番号表示、Xは数字）を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■ロゴマークのサイズ

ロゴマークの高さは25mm以上で使用してください。
25mm未満の場合は、C1/C2/C3（P-35参照）の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。
文字高の最小サイズは2mmとします。

「エコアクション21」との間隔

ロゴマークの高さの0.05～0.1程度とします。

B1



B2



2 章：番号の表示方法

2-3 審査員用：B1/B2 + 囲み罫

Application Design

審査員はロゴマークと認証・登録番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては審査員 No. XXXXXX(以下番号表示、Xは数字)を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色はEA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■囲み罫のサイズ

ロゴマーク高さに1.45を乗じた正方形とします。

囲み罫の最小サイズは36.25mmです。

■ロゴマークの最小サイズ

ロゴマークの高さは25mm以上で使用してください。

25mm未満の場合は、**C1/C2/C3+囲み罫** (P-36参照) の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。

囲み罫との間隔

ロゴマークの高さの0.05～0.1程度とします。

B1+ 囲み罫



B2+ 囲み罫



囲み罫の最小サイズ 36.25mm の例



2 章：番号の表示方法

2-3 審査員用：C1/C2/C3

Application Design

審査員はロゴマークと認証・登録番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては審査員 No. XXXXXX（以下番号表示、Xは数字）を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■ロゴマークのサイズ

C1/C2はロゴマークの高さが25mm未満の場合に使用します。

14mm未満の場合は、C3の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅

文字高は、ロゴマークの高さの0.1以上、幅は「エコアクション21」を超えないこととします。

文字高の最小サイズは2mmとします。

「エコアクション21」との間隔

ロゴマークの高さの0.05~0.1程度とします。

C1



C2



■ロゴマークの高さが14mm未満の場合

ロゴマークの高さが14mm未満の場合はメッセージ部分が3行のタイプを使用できます。

「エコアクション21」と番号表示の文字高は2mmに固定してください。

eaマークは幅10mmまで縮小することができます。

C3

ロゴマークの高さ14mm 未満の例

ea マーク幅 10mm の例



2章：番号の表示方法

2-3 審査員用：C1/C2/C3 + 囲み罫

Application Design

審査員はロゴマークと認証・登録番号を表示しなくてはなりません。

表示にあたっては審査員 No. XXXXXX(以下番号表示、Xは数字)を、ロゴマークの下部に中心を揃えて配置してください。
番号表示に用いる文字の色は EA21 グリーンまたは黒色とし、書体はゴシック体を使ってください。

【参考】番号表示のフォント名：メイリオ

■囲み罫のサイズ

ロゴマーク高さに 1.65 を乗じた正方形とします。

囲み罫の最小サイズは 20mm です。

■ロゴマークの最小サイズ

C1/C2+ 囲み罫はロゴマークの高さを 14mm 以上で使用してください。

14mm 未満の場合は、C3+ 囲み罫の使用を推奨します。

■番号表示のサイズ

文字高と幅


文字高は、ロゴマークの高さの 0.1 以上、幅は「エコアクション 21」を超えないこととします。

文字高の最小サイズは 2mm とします。

囲み罫との間隔

ロゴマークの高さの 0.05~0.1 程度とします。

C1+ 囲み罫



C2+ 囲み罫



■ロゴマークの高さが 14mm 未満の場合

ロゴマークの高さが 14mm 未満の場合はメッセージ部分が 3 行のタイプを使用できます。

囲み罫のサイズはロゴマーク高さに 1.75 以上を乗じた正方形とします。


「エコアクション 21」と番号表示の文字高は 2mm に固定してください。

ea マークは幅 10mm まで縮小することができます。

C3+ 囲み罫


ロゴマークの高さ 14mm 未満の例

ea マーク幅 10mm の例



番号表示方法について、スペース等の関係で本使用規則を超えて小さく表示する場合は、以下の変更例を参考にしてください。


レイアウトの変更例：ea21 マーク幅 15mm



レイアウトの変更例：ea21 マーク幅 10mm（使用可能最小値）



レイアウトの変更例：ea21 マーク幅 10mm（使用可能最小値）囲み罫付き



「メッセージ」、「®環境省」または「®」、「認証番号表示」は、必ずロゴマークの直近に表記してください。

会社の看板、車両、自社のホームページ、環境経営レポート、パンフレット、カタログ、封筒、名刺等にロゴマークを印刷・掲示する場合の展開例です。



【注意事項】

1. 認証・登録番号は必ず表示してください。
2. 製品自体またはその包装にロゴマークを付けることはできません。
3. エコアクション21は、販売・提供するサービスに対する認証ではありません。ロゴマークを印刷することにより、製品やサービスが認証されているような誤解を生じないように配慮してください。

社名看板に掲示



車両に掲示



ホームページへの表記

アース・スター株式会社

HOME 製品とサービス CSR・環境 企業情報 ショールームのご案内 お客様相談室

企業情報

- ・ プレスリリース
- ・ 会社案内
- ・ 企業理念と行動基準
- ・ 沿革
- ・ 組織と拠点
- ・ 採用情報

プレスリリース

2018/12/10 環境省が策定した「エコアクション 21」の認証を取得しました。

エコアクション 21
認証・登録番号 1234567
認証・登録日 2018年12月3日

環境経営レポート (2017年度の活動結果)

エコアクション 21
認証番号1234567

2018/10/10 創立記念式典を行いました。 続きを読む

2018/9/1 ショールームを開設しました。 続きを読む

2018/7/31 ○△□賞 2018を受賞しました。 続きを読む

これ以前のニュースはこちらから>>

アース・スター株式会社 | このサイトについて | 個人情報保護に関する取組について | 製品名・サービスの商標登録について | サイトマップ | Copyright(C) Earth & Star Company

環境経営レポートへの表記

エコレポート 2019

環境経営レポート
2019.03.31

環境省
エコアクション 21
認証番号1234567

アース・スター株式会社

名刺に表記

- ・ロゴマークは「ea マーク」の幅を 10mm 以上にしてください。



パンフレットやカタログへの表記



封筒等への表記

